

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: csge\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования в целях  
инфекционных заболеваний человека и животных в т.ч. ИМ  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-12/06892-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", вод.кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул Красноармейская, 42
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 13:45 - 13:55  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06892-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 17:20 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 17:30, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:39					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06892-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №ЛО41-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования в Республике Адыгея»  
инфекционных заболеваний человека и животных, вызванных  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06891-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: а/с № 72979, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 13:30 - 13:40  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06891-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Образец поступил 04.10.2023 17:20</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 04.10.2023 17:30, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:42</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	7	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06891-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: csie\_ra@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и КРД организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах» № 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Таштамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-12/06890-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ" (ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Таштамукайский, аул Таштамукай, ул Красноармейская, д. 42/1

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: а/с № 3438, Адыгея Респ, р-н Таштамукайский, аул Таштамукай,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.10.2023 13:15 - 13:25

Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06890-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 17:10 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 17:20, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:44					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06890-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №ЛО41-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных, групп  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков

06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/06889-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Скважина б/н, Респ Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Гагарина, д. 2
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 13:00 - 13:10  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06889-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 17:10, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:46					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06889-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: csie\_ra@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных в лабораториях  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06888-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", вод.кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,  
ул П.И.Чайковского, д. 40
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 12:45 - 12:55  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06888-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 16:50 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 17:00, дата окончания испытаний 06.10.2023 09:48					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/мл	5	Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06888-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ga@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей опасных инфекционных заболеваний человека и животных и ГИИ  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06885-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Артскважина №24, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай,
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 12:00 - 12:10  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25
- Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06885-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 16:20 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 16:30, дата окончания испытаний 06.10.2023 10:47					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	13	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06885-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ga@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков

06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/06884-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", вод.кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Апостолиди, ,  
ул. Гаражная, 5

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.10.2023 11:35 - 11:45

Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотометрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СТУ	6194

9. Оборудование (при необходимости):

8. Код образца (пробы): 01-01-12/06884-00-23

## 11. Результаты испытаний

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ванна	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	10	Не более 50	МЭК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Целостность	градуc	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Микророжки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Фирма: федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 04.10.2023 16:10  
Место осуществления деятельности: 385200, Адыгейск г. В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
дата начала испытаний 04.10.2023 16:20, дата окончания испытаний 06.10.2023 10:49

Консультационный протокол испытаний № 01-01-12/06884-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и биоматериалов  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2016



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06883-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", вод.кран, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, х Апостолиди, ул  
Полевая, д. 3
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 11:20 - 11:30  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06883-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80	6194
	СИУ	

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКВ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МЭК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МЭК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Лветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Филиал федерального учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах  
Образец поступил 04.10.2023 16:00  
Место осуществления деятельности: 385200, Адыгей Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27  
Дата начала испытаний 04.10.2023 16:10, дата окончания испытаний 06.10.2023 10:51

Концепт протокола испытаний № 01-01-12/06883-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ga@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИК и биологических  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/06880-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", а/с, центр, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, п Отрадный,
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 10:30 - 10:40  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06880-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Образец поступил 04.10.2023 15:35</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 04.10.2023 15:45, дата окончания испытаний 06.10.2023 10:58</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	8	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Интерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06880-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru  
Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №ЛО41-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и средств  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



**УТВЕРЖДАЮ**  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 01-01-12/06879-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", вод.кран. Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, п Отрадный, ул  
Гаражная, д. 6
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 10:15 - 10:25  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06879-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 15:25 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 15:35, дата окончания испытаний 06.10.2023 11:00					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	10	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06879-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:

krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных, возбудителей  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06878-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения
4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", а/с, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, п Отрядный, ул  
Гаражная, ,
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 10:00 - 10:10  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06878-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Образец поступил 04.10.2023 15:15</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 04.10.2023 15:25, дата окончания испытаний 06.10.2023 11:02</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,0±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06878-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
e-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,  
Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» № ЛО 041  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования в области  
инфекционных заболеваний человека и животных  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности  
осуществляемой в замкнутых системах»  
№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе

Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 01-01-12/06877-23 от 06.10.2023

- Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)
- Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1  
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Натухай, ул  
Ю.Гагарина, д. 13
- Условия отбора:  
Дата и время отбора: 04.10.2023 09:40 - 09:50  
Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер  
Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06877-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах</p> <p>Образец поступил 04.10.2023 15:05</p> <p>Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27</p> <p>дата начала испытаний 04.10.2023 15:15, дата окончания испытаний 06.10.2023 11:05</p>					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06877-23 от 06.10.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37  
е-mail: cgie\_ra@mail.ru

Адреса мест осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.:  
+7(8772) 560403, е-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н,

Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, е-mail:  
krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева  
ул, дом 13, тел.: +7(87770) 9-28-48, е-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г,  
В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, е-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; Адыгея Респ, город  
Майкоп, Гагарина, дом 74, тел.: +7(8772) 524920, е-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия «На осуществление медицинской деятельности» №Л041-  
00110-01/00586744 от 27.04.2020

Лицензия «На деятельность области использования возбудителей  
инфекционных заболеваний человека и животных и ГИМ  
организмов III и IV степеней потенциальной опасности,  
осуществляемой в замкнутых системах»

№ 77.99.18.001.Л.000177.11.10 от 26.11.2010

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Адыгея" в  
Тахтамукайском районе



Д.С. Муков  
06.10.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-12/06876-23 от 06.10.2023

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАХТАМУКАЙРАЙВОДОКАНАЛ"  
(ИНН 0107023995 ОГРН 1130107000495)

2. Юридический адрес: Республика Адыгея (Адыгея) 2 ТАХТАМУКАЙСКОЕ, АУЛ ТАХТАМУКАЙ, УЛ  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ Д. 42/1

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Тахтамукай, ул Красноармейская, д. 42/1

3. Наименование образца испытаний: Вода из подземных источников централизованного водоснабжения

4. Место отбора: ООО "Тахтамукайрайводоканал", а/с, Адыгея Респ, р-н Тахтамукайский, аул Натухай,

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 04.10.2023 09:25 - 09:35

Ф.И.О., должность: Гунай Л.Г., инженер

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с холодоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.10.2023 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для  
микробиологического анализа (Переиздание)", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №4020 от 20 сентября 2023 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора  
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-7), за исключением  
даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и  
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"



8. Код образца (пробы): 01-01-12/06876-00-23

9. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2	0104750
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80М	3749
3	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	6194

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах Образец поступил 04.10.2023 14:55 Место осуществления деятельности: 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27 дата начала испытаний 04.10.2023 15:05, дата окончания испытаний 06.10.2023 11:07					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	2,5±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	ОКБ	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
4	ОМЧ	КОЕ/см <sup>3</sup>	4	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
5	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
7	Цветность	градус	ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012
8	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Конец протокола испытаний № 01-01-12/06876-23 от 06.10.2023